



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

Kolory drewnopodobne **ALUPROF COLOR COLLECTION**

- powłoki Decoral System pozwalają na uzyskiwanie powierzchni imitujących drewno, marmur i inne wzory
- technologia spełnia wymogi Qualicoat i Qualideco
- lakierowanie profili aluminiowych oraz blach płaskich
- możliwość zamówienia dowolnego wzoru w pełnej gamie kolorystycznej*

W podstawowej ofercie posiadamy:

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| • ADEC B108 | – buk | • ADEC M102 | – heban |
| • ADEC C106 | – czereśnia ciemna | • ADEC M103 | – mahoń |
| • ADEC C146 | – czereśnia | • ADEC M204 | – mahoń sapeli |
| • ADEC C247 | – czereśnia | • ADEC M332 | – palisander |
| • ADEC D101 | – złoty dąb | • ADEC O102 | – orzech |
| • ADEC D246 | – dąb rustykalny | • ADEC O205 | – orzech vein |
| • ADEC D349 | – złoty dąb | • ADEC O650 | – orzech |
| • ADEC D502 | – dąb bagienny | • ADEC T151 | – dąb turner |
| • ADEC D825 | – dąb vintage | • ADEC W109 | – wiśnia |
| • ADEC E137 | – beton | • ADEC W205 | – wenge |
| • ADEC J107 | – jodła | • ADEC W645 | – winchester |
| • ADEC K101 | – kasztan | | |



* opcja dostępna przy większym zamówieniu

WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ DECORAL



Folie jak i urządzenia do sublimacji profili aluminiowych zostały dostarczone przez firmę Decoral. Firma ta oferuje kompletne linie, a także materiały eksploatacyjne (folie i farby).

Decoral System® jest prężną firmą w świecie sublimacji: wiedza w produkcji farb proszkowych, folii sublimacyjnych oraz urządzeń procentuje najwyższą jakością i wydajnością.

Firma Decoral służy doradztwem w zakresie doboru farb i folii w zależności od potrzeb.

PRODUKCJA, SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



Typowy proces sublimacji **Decoral®** zaczyna się od malowania proszkowego (z użyciem standardowych urządzeń do malowania) poprzedzonego odpowiednim przygotowaniem powierzchni. Jako bazę sublimacji stosujemy farby z certyfikatem Qualicoat do potrzeb swoich licznych klientów.

Folie sublimacyjne produkcji **Decoral®** posiadają certyfikat Qualideco, naniesione na niej pigmenty są przenoszone na farbę proszkową, mamy możliwość skopiowania każdego wzoru.

NIE JEST TO NAKLEJKA!

W procesie produkcji wymagana jest temperatura ok. 200°C zależna od wybranej folii. Stabilność temperatury i próżni gwarantuje dostawca wyposażenia.

Urządzenia **Decoral®** mogą dekorować całą powierzchnię profili, blach oraz obiektów 3D w każdym rozmiarze i kształcie.

Dzięki zaawansowanej inżynierii i doświadczeniu zdobywanym przez długie lata, **Decoral System®** dostarcza zaawansowane urządzenia skierowane do sektora przemysłowego który może być dostosowany do potrzeb swoich licznych klientów.



PRODUKCJA – KROK PO KROKU



KROK 1:
Surowe aluminium



KROK 2:
Wstępna obróbka aluminium



KROK 3:
Powlekanie aluminium




KROK 4:
Gotowy wzór na aluminium

KONTROLA I GWARANCJA

Produkcja dekorowania kształtowników w procesie sublimacji jest poddawana okresowej kontroli, której szczegóły są określone w wymagach Qualideco.

Okres gwarancji na przyczepność powłoki lakierniczej wynosi 15 lat. Odporność powłok lakierniczych na odbarwienia oraz utratę połysku określona jest w wymaganiach technicznych znaku jakości Qualideco dostępnych na stronie internetowej www.qualicoat.net.



KOLORY ADEC

ADEC B108 buk



ADEC C106 czereśnia ciemna



ADEC C146 czereśnia



ADEC C247 czereśnia



ADEC D101 złoty dąb



ADEC D246 dąb rustykalny



ADEC D349 złoty dąb



ADEC D502 dąb bagienny



ADEC D825 dąb vintage



ADEC E137 beton



ADEC J107 jodła



ADEC K101 kasztan



ADEC M102 heban



ADEC M103 mahoń



ADEC M204 mahoń sapeli



ADEC M332 palisander



ADEC O102 orzech



ADEC O205 orzech vein



ADEC O650 orzech



ADEC T151 dąb turner




ADEC W109 wiśnia



ADEC W205 wenge



ADEC W645 winchester



UWAGA!

Kolory próbek mogą nieznacznie różnić się od gotowego wyrobu.